TYLÖ

REDEFINING WELLNESS

Technik & Zubehör

tylo.com

SAUNA

Öfen

6 wichtige Gründe, sich für einen Tylö-Ofen zu entscheiden

1. SCHNELLES AUFHEIZEN
Die Saunaöfen von Tylö heizen Ihre Sauna schnell und effizient auf. Das fortschrittliche IntelliAir™-System mit dynamischen Luftkammern sorgt für eine optimale und gleichmäßige Wärmeverteilung.

2. ENERGIEEFFIZIENZ
Alle Saunaöfen von Tylö sind mit einer automatischen Leistungsregelung ausgestattet, die die Leistung reduziert, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

3. SOUVERÄNE SICHERHEIT – THERMOSAFE™
Neben Überhitzungsschutz, Thermostaten und Temperatursensoren sind die Öfen von Tylö mit ThermoSafe™ ausgestattet: Eine einzigartige Schutzbeschichtung, die vor Verbrennungen schützt.

4. EFFEKTIVE AUFGÜSSE
Das tiefe, mittig angeordnete Steinefach der Öfen von Tylö sorgt dafür, dass ein besonders hoher Anteil des aufgegossenen Wassers in Dampf umgewandelt wird.

5. MADE IN SWEDEN
Dank unserer Eigenproduktion mit sorgfältiger Qualitätskontrolle können Sie sicher sein, dass der Kauf eines Tylö-Ofens ein zuverlässiger Kauf ist. Wir garantieren eine fundierte Leistung und eine lange Lebensdauer des Ofens.

6. HÖCHSTE QUALITÄT
Unsere Leidenschaft für Qualität zeigt sich in sämtlichen Aspekten unserer Herstellungsprozesse. Von der Rohstoffauswahl bis zur Endkontrolle – wir liefern erstklassige Produkte und sind stolz darauf!

SAUNAÖFEN

Crown

Der Ofen Crown erweist seinem königlichen Namen alle Ehre. Von seinem majestätischen kronenförmigen Grill bis hin zum beeindruckenden Lichtmuster strahlt dieser Ofen Eleganz und Raffinesse aus. Die Kombination aus beeindruckender Optik und hochentwickelter Technologie schafft einen sowohl in der Form als auch in der Funktion herausragenden Ofen, der ein unvergessliches Saunaerlebnis bietet.

Dieser bodenstehende Saunaofen besticht durch die Kombination von symmetrischem Design und elegantem Lichtmuster. Es suggeriert Wärme und schafft damit ein ruhiges und entspannendes Ambiente. Der auffällige Crown-Grill sorgt für optimale Luft- und Wärmezirkulation in der gesamten Sauna. Damit nutzen Sie alle Vorteile dieser Heiztechnologie.

INTELLIAIR-LUFTKAMMERN
IntelliAir-Luftkammern beschleunigen die Luft- und Wärmeverteilung.

STANDMONTAGE
Dieser bodenstehende Ofen spricht von allen Seiten gleichermaßen an.

INTEGRIERTE BELEUCHTUNG
Der erste Saunaofen mit integrierter Beleuchtung.

THERMOSAFE-OBERFLÄCHE
Die beflockte ThermoSafe-Oberfläche sorgt für Sicherheit: Sie wird nie heißer als 40 °C.

Für mehr Komfort

Bevorzugen Sie die traditionelle heiß-trockene Sauna oder eine mit milderer Temperatur und mehr Luftfeuchtigkeit? Sie haben die Wahl zwischen unseren traditionellen Saunaöfen und unseren Kombi-Öfen für ein mildes Saunaerlebnis. Damit genießen Sie die Möglichkeit, Ihr ganz eigenes Saunaerlebnis zu erschaffen. Erhältlich in den Standardfarben Schwarz und Grau.

WUSSTEN SIE SCHON?
Die Kombiversion kann bei Temperaturen zwischen 65 und 70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 35 % im Vergleich zu herkömmlichen Öfen Energieeinsparungen von bis zu 25 % erzielen.

Unter der Haube



1. Massiver Grill aus Gussaluminium
2. Hochwertige Heizstäbe von Tylö
3. Vereinfachtes Austauschen von Elementen und Steinreservoir
4. Innenverkleidung für effektive Wärmeableitung
5. Saunataugliche Neon-LED-Beleuchtung
6. Für Installation und Wartung einfach zugänglich
7. Auswechselbare Verkleidung
8. IntelliAir – Von 4 Luftkammern umgebene Steine in der Mitte
9. Großes und tiefes Steinreservoir

Produktdaten

LEICHT ZU PLATZIEREN
- Praktisch in einer Ecke, an einer Wand oder vor Glas platzierbar
- Vier gleichermaßen ansprechende Sichtseiten
- Standmontage

SCHNELLES AUFWÄRMEN
- Mit IntelliAir-Luftkammern für effizientes Heizen

STEINRESERVOIR
- Erhöhte Kapazität für einen ganzen 20-kg-Satz Steine
- Das tiefere Reservoir lässt dem Wasser mehr Zeit zum Verdampfen

TECHNIK
- Integrierte Elektronik
- Elite-Bedienfeld mit cloudbasierter Funktionalität für maximalen Vorteil und Komfort
- Integrierte Beleuchtung

INSTALLATION UND WARTUNG
- Unkompliziert zugänglich, ohne den Ofen zu drehen.

IHR TRAUMOFEN
Wir bei Tylö sind von der grenzenlosen Macht der Vorstellungskraft überzeugt. Gibt es eine bestimmte Farbe oder ein explizites Muster, das Sie ganz besonders anspricht? Wir freuen uns, individuelle Wünsche über unseren Standard hinaus zu erfüllen. Wenden Sie sich an einen Tylö-Händler in Ihrer Nähe. Gemeinsam verwirklichen wir kreative Visionen.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Saunaerlebnis

Traditionelle Sauna

DAS AUTHENTISCHE SAUNAERLEBNIS
Die traditionelle skandinavische Sauna gibt es in zwei Varianten. In der klassischen Version liegt die Temperatur zwischen 75 und 90 °C und hat eine Luftfeuchtigkeit von ca. 5–15%. Hin und wieder wird eine Kelle Wasser auf die Steine gegossen, wodurch ein angenehm heißer Dampf in der Sauna entsteht. Die Finnen bevorzugen eine extreme Version mit einer sehr hohen Temperatur (ca. 95–110° C) und fast keiner Feuchtigkeit.

Soft Sauna

DAS TYLÖ SAUNA ERLEBNIS
Soft-Sauna ist eine milde Version der Sauna mit einer Temperatur von ca. 45°–65° C. Diese Temperatur, in Kombination mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit von ca. 30–65%, sorgt für ein mildes und sanftes Saunaerlebnis. Um den Saunagenuss noch zu intensivieren, können dem Dampf auch natürliche Kräuter oder aromatische Öle hinzugefügt werden.

Traditionelle Saunaöfen

Erleben Sie die traditionelle Sauna mit den bewährten Öfen von Tylö. Diese Öfen schaffen den authentischen Sauna-Vibe mit hoher Wärme und geringer Luftfeuchtigkeit sowie heißer und entspannender Umgebung. Sie heizen jede Saunakabine schnell und effizient auf!

CROWN ELITE

Bodenstehender Saunaofen mit symmetrischem Design, elegantem Lichtmuster und kronenförmigem Grill für optimale Luftzirkulation und schnelles Erwärmen. Erleben Sie alle Vorteile der hochentwickelten Technologie dieses Ofens samt der mitgelieferten Elite-Steuerung für mühelose Bedienung.

SENSE ELITE / PURE

Der Sense Elite verfügt über eine Elite Cloud-Steuerung mit WLANKonnektivität, dieses bedeutet für den Nutzer einen erhöhten Komfort.
Der Sense Pure ist ein Ofen, der für eine einfache, aber komfortable Bedienung mit dem Pure Steuergerät ausgestattet ist. Für den verzögerten Start ist beim Pure-Ofen ein Türkontakt erforderlich.

Unsere Steuergeräte

ELITE

Elite ermöglicht bei den Öfen der Serien Crown und Sense eine exakte Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

PURE

Ausgestattet mit standardmäßigem digitalem Touch-Bedienfeld für Benutzerfreundlichkeit und Komfort. Einstellbar sind Temperatur und Zeit.

Mehr zu diesen Steuergeräten lesen Sie auf den Seiten 62–63.

SENSE SPORT

Dieser elektrische Saunaofen ist als Ausführung mit zwei verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und kann entweder auf dem Boden aufgestellt oder an der Wand aufgehängt werden. Das Steuergerät ist in den Sockel des Ofens integriert.

SENSE SPORT 2/4

Dieser kompakte elektrische Saunaofen für kleinere Saunakabinen geht keine Kompromisse bei Stil, Qualität und Effizienz ein. Das integrierte Steuergerät und die ThermoSafe-Schutzbeschichtung ermöglichen einfaches Einstellen und verbessern die Sicherheit.

Kombi-Saunaöfen

Erleben Sie mit dem Kombi-Saunaofen die Soft Sauna wie nie zuvor! Passen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit für einen sanften, aber dennoch wohltuenden Saunagang an Ihre Wünsche an. Niedrigere Temperaturen, höhere Luftfeuchtigkeit – die vollkommene Entspannung erwartet Sie!

Wussten Sie schon?

Die Kombiversion kann bei Temperaturen zwischen 65 und 70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 35 % im Vergleich zu herkömmlichen Öfen Energieeinsparungen von bis zu 25 % erzielen.

CROWN COMBI ELITE

Dieser Saunaofen prägt Ihr Saunaerlebnis sowohl mit Substanz als auch Stil. Crown Combi ist mit majestätischem Design, kronenförmigem Grill, dem Wassertank für die Soft Sauna und beeindruckendem Lichtmuster die perfekte Wahl. Dieser Saunaofen macht Sie zur Saunahoheit. Inklusive der mitgelieferten Elite-Steuerung für mühelose Bedienung.

SENSE COMBI ELITE/PURE

Der Sense Combi Pure arbeitet genauso effizient und schnell wie die übrigen Öfen der Sense-Serie. Allerdings eignet er sich sowohl für eine traditionelle Trockensauna als auch zur Erzeugung reichlicher Mengen Dampf. Die Elite-Version wird mit dem Elite Cloud Steuergerät geliefert. Dank der WLAN-Konnektivität können Sie ihn sogar von beliebigen Orten aus programmieren.

SENSE SPORT COMBI

Genießen Sie in einem kleinen Paket flexibel sowohl eine traditionelle als auch eine Soft-Sauna. Der Ofen ist mit einem integrierten Steuergerät und einer Thermo Safe-Schutzbeschichtung für einfaches Einstellen und verbesserter Sicherheit ausgestattet.

Gewerbliche Saunaöfen

SENSE COMMERCIAL

Der kleinere Saunaofen Sense Commercial ist in zwei Leistungsstufen erhältlich und ideal für kleinere öffentliche Saunabereiche. Kombinieren Sie ihn mit dem Elite-Steuergerät und der Commercial Lite-Relaisbox für einen reibungslosen Betrieb und eine komfortable Fernsteuerung über die Elite Cloud.

6,6 kW – für Saunakabinen von 4–8 m³
8 kW – für Saunakabinen 6–12 m³

Das größere Sense Commercial Modell ist in drei Leistungsstufen erhältlich und wurde für größere private oder auch gewerbliche Saunaanlagen entwickelt. Für eine einfache Steuerung wird es mit dem Elite-Steuergerät und der Commercial-Relaisbox kombiniert. Das 10,7-kW-Modell wird über die Commercial Lite-Relaisbox gesteuert. Zusätzlich kann es mit einem Dampfgenerator und einem Dampfverteiler ergänzt werden, um ein vollständiges Tylarium-Erlebnis (Soft Sauna) zu schaffen.

10.7 kW – für Saunakabinen von 10–18 m³
16 kW – für Saunakabinen von 15–35 m³
20 kW – für Saunakabinen von 22–43 m³

Ideale Funktionen für den gewerblichen Einsatz

IntelliAir™ – Optimierter Luftstrom für eine besonders schnelle Aufheizzeit

ThermoSafe™ – Schutzfläche, die das Verbrennungsrisiko minimiert

Ready-at™ – Zeitplan-Funktion, um festzulegen, wann die Sauna betriebsbereit sein soll

Elite Cloud – Fernsteuerung und Überwachung über eine App und den Cloud-Dienst

STEUERGERÄT ELITE
Mit Elite haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Sauna – dank Cloud-Anbindung über die Elite Cloud. Steuern und überwachen Sie die Anlage bequem vom Büro oder der Rezeption aus, oder mobil von unterwegs. Funktionen wie Energiesparmodus, Standby-Betrieb, Ready-at und Zeitplanung machen dieses System besonders geeignet für gewerbliche Umgebungen wie Spas, Hotels und Fitnessstudios, die hohe Anforderungen an Leistung und Effizienz stellen.

RELAISBOX COMMERCIAL LITE
Kompakte Relaisbox zur Steuerung von Saunaöfen mit einer Leistung von bis zu 10,8 kW. In Verbindung mit den Steuergeräten Elite oder Pure ist sie mit dem kompakten Modell Sense Commercial sowie dem Ofen Crown Commercial kompatibel. Mit Anschlüssen für die Beleuchtung, zusätzlichem Schaltausgang und 2100-W-Infrarotsteuerung.

RELAISBOX COMMERCIAL
Relaisbox für den größeren Sense Commercial-Ofen im Leistungsbereich von 16 bis 20 kW. In Kombination mit den Steuergeräten Elite oder Pure einsetzbar. Ausgestattet mit Anschlüssen für die Beleuchtung und drei zusätzlichen Schaltausgängen.

.

Crown Commercial

Crown Commercial wurde speziell für den Einsatz in Spas, Hotels und anderen intensiv genutzten Saunaumgebungen konzipiert. Dank des eleganten Designs und der zuverlässigen Leistung ist er eine bewährte Wahl für den professionellen Einsatz. Dieses Standgerät verfügt über ein tiefes Steinfach, das bis zu 20 kg Steine fasst, und ist mit der IntelliAir™-Technologie ausgestattet. Diese sorgt für schnelles Aufheizen und eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der Kabine. Zum Schutz vor versehentlichen Verbrennungen ist die Oberfläche mit ThermoSafe™ beschichtet. Alle Installations- und Wartungsarbeiten lassen sich von einer Seite aus durchführen. Das erleichtert sowohl die Einrichtung als auch die Wartung. Eine integrierte LED-Beleuchtung sorgt zudem für eine stimmungsvolle Atmosphäre – ideal für exklusive Wellnessbereiche.

8 kW – für Saunakabinen von 6–12 m³
10,8 kW – für Saunakabinen von 10–18 m³

Das System wird über das Elite-Steuergerät und die Commercial Lite-Relaisbox gesteuert.

STEUERGERÄT ELITE

RELAISBOX COMMERCIAL LITE

Twin Crown Commercial

Für größere Saunakabinen oder einen erhöhten Leistungsbedarf ist das Twin Crown Commercial-System die ideale Lösung. Durch die Kombination von zwei Crown Commercial-Öfen in einer synchronisierten Doppelanlage erreichen Sie eine Gesamtleistung von bis zu 21,6 kW. Diese doppelte Konfiguration gewährleistet durch die abwechselnde Wasserverteilung zwischen zwei separaten Steinfächern (mit jeweils 20 kg Fassungsvermögen) eine konstante Dampfproduktion. Die integrierte LED-Beleuchtung setzt markante Akzente und schafft eine einzigartige Atmosphäre für ein noch intensiveres Saunaerlebnis.

.

16 kW (2×8 kW) – für Saunakabinen von 15–35 m³
18,8 kW (8+10,8 kW) – für Saunakabinen von 18–40 m³
21,6 kW (2×10,8 kW) – für Saunakabinen von 22–45 m³

Die Systeme werden über das Elite-Steuergerät, die Pro Control-Relaisbox und die Pro Power-Relaisbox gesteuert.

STEUERGERÄT ELITE

RELAISBOX PRO CONTROL

RELAISBOX PRO POWER

RELAISBOX PRO

Die Relaisboxen Pro Control und Pro Power 25/45 sind für Saunakabinen konzipiert, die eine Steuerung mehrerer Saunaöfen erfordern. Das System steuert die Saunaöfen und die IR-Paneele in zwei separaten Gruppen. Es eignet sich daher besonders für Konfigurationen wie Twin Crown Commercial oder andere kombinierte Ofen- und IR-Installationen.

RELAISBOX PRO CONTROL
Steuerbox zur Verwendung mit der Pro Power-Relaisbox. Erforderlich zur Steuerung der Relaisboxen Pro Power 25 und Pro Power 45.

Verbindet sich mit dem Steuergerät Elite.
Ermöglicht die direkte Steuerung von IR-Paneelen (Harmony Infrarot) bis zu einer Leistung von 2100 W.
2 x Aux-Ausgänge
1 x Lichtausgang
Spannung: 200–240 V ~ 10 A

RELAISBOX PRO POWER 25
Schützkasten zur Steuerung von zwei separaten Gruppen aus Öfen und/oder Infrarotpaneelen.

RELAISBOX PRO POWER 45
Größere Ausführung des Schützkastens, ausgelegt für eine höhere Leistungsabgabe.

Eine vollständige Systemübersicht der Steuergeräte, Relaisboxen und Öfen mit Schaltplänen und Kompatibilitätstabellen finden Sie auf den Seiten 116–119.

Sparen Sie schon mit Standby-Betrieb?

Die gewerblichen Saunen von Tylö sind mit einer Standby-Funktion für die Temperaturabsenkung im Ruhebetrieb ausgestattet. Gäste heizen die Sauna ganz einfach auf die gewünschte Temperatur auf. Sie betätigen dazu vor der Benutzung nur die Starttaste oder den externen Schalter. Die Standby-Funktion unserer Sauna bietet den Besuchern nicht nur den Komfort, die Sauna schnell auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen, sondern spart durch Absenken der Temperatur bei Nichtbenutzung auch Energie. Diese Energiesparfunktion senkt Ihre Stromrechnung und mindert die Umweltbelastung.

BEISPIEL
Bei einer Sauna mit dem Ofen Typs Sense Commercial 16, die 14 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr in einem 28 m³ großen Innenraum mit einer durchschnittlichen täglichen Standby-Dauer von 3 Stunden betrieben wird, können jährlichen Einsparungen von 1524 € erzielt werden. Diese Berechnung basiert auf Stromkosten von 0,25 €/kWh.

Nur ein paar kurze Fragen beantworten und schon erfahren Sie, wie der Standby-Modus in gewerblichen Sauna- und Dampfbadprojekten Einsparungen ermöglicht

Scannen Sie den QR-Code und beantworten Sie die Fragen. Wir verraten Ihnen, wie viel Sie einsparen können. Oder nutzen Sie den: **tylo.com/energy-saving-calculator**

Steuergeräte

Die Sauna lässt sich mühelos mit unseren intelligenten Steuergeräten bedienen. Das Pure-Modell steht für Einfachheit und Funktionalität. Unser Elite-Modell bietet cloudbasierte Funktionalität und unterstützt mehrere Benutzerprofile.

Elite

MÜHELOSES SAUNIEREN

Das neue Steuergerät Elite wurde mit cloudbasierten Funktionen aktualisiert. Sie können Ihre Sauna jetzt von überall aus steuern! Warum also soll die Sauna nach der Skipiste oder der anstrengenden Autofahrt von der Arbeit nach Hause nicht schon betriebsbereit sein?

Dank seines internen Prozessors und Betriebssystems ist es mit zahlreichen erweiterten Funktionen ausgestattet. Neben personalisierbaren Einstellungsmöglichkeiten kann das Elite individuell mit dem entsprechenden Zeitplan programmiert werden.

Fügen Sie Funktionen wie Zusatzlüfter, Duftpumpen oder Leuchten hinzu – das Elite steuert alles mit klarer und prägnanter Präzision. Der 4,5”-Touchscreen liefert den Echtzeitstatus aller Aspekte Ihrer Sauna und Ihres Dampfbads. Muss für die Cloud-Funktionalität mit dem mitgelieferten Türkontakt verbunden werden.

Pure

INTUITIV ERFASSBARE FUNKTIONEN IN KLAREM DESIGN

Das elegante, kompakte Design des Pure-Steuergeräts macht es zur ersten Wahl für alle, die Wert auf Funktionalität und Einfachheit legen. Mit der schlanken schwarzen Steuerung lassen sich Beleuchtung, Temperatur und Saunazeit einfach und mit nur wenigen Berührungen einstellen.

Der bis zu zehn Stunden im Voraus einstellbare Startzeitpunkt ermöglicht bei der Rückkehr nach Hause sofort das Eintauchen in die herrlich heiße Sauna oder das Dampfbad. (Türkontakt muss hinzugefügt werden).

PLATZIERUNG DES STEUERGERÄTS

Aufgrund der niedrigeren Temperatur empfehlen wir, das Steuergerät außerhalb der Sauna zu platzieren. Sie können es in einer Tylö Harmony-Kabine oder einer vor Ort gebauten Sauna platzieren, sofern die Belüftung nach dem Prinzip der natürlichen Zuglüftung von Tylö erfolgt und das Steuergerät mindestens 300 mm vom Ofen entfernt und maximal 800 mm über dem Boden positioniert ist. Andernfalls wählen Sie einen Ort außerhalb der Sauna.

Dampfgeneratoren und Zubehör

STEAM HOME 3/6/9 KW
Unser kompakter und effektiver Dampfgenerator für den privaten Bereich. Er bietet neue und optimierte Funktionen, eine Aromatherapiefunktion und einen verbesserten Schutz gegen Betriebsstörungen.

WASSERENTHÄRTER
Reduziert die Wasserhärte. Verbinden Sie den Wasserenthärter mit dem Dampfgenerator und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer wird deutlich erhöht. Alles geschieht vollautomatisch ohne Steuerung und ohne elektrische Zeitschaltuhren.

DUFTPUMPE
Die Duftpumpe ist als Zubehör für den Dampfgenerator erhältlich und lässt sich einfach an die Dampfleitung anschließen. Wird mit einem beliebigen Duftkonzentrat (5 l) ergänzt. Erhältlich in den Duftnoten Zitrone, Pfefferminz, Eukalyptus und Lavendel.

BAHIA HOME
Der Dampfauslass Bahia überzeugt durch Form, Funktionalität und Ästhetik. Design aus gehärtetem Sicherheitsglas mit hochglänzendem Kunststoff. Maße: B: 280 mm H: 180 mm.

Sense Commercial + Steam Commercial = Tylarium

Die Kombination aus Steam Commercial Dampfgenerator, dem Saunaofen Sense Commercial mit Dampfverteiler und dem Steuergerät Elite ermöglicht ein Soft-Sauna-Erlebnis – auch in öffentlichen oder gewerblichen Bereichen. Soft Sauna ist eine moderne Interpretation der traditionellen Sauna und bietet eine neue Art, Wärme und Luftfeuchtigkeit zu genießen. Für die Steuerung und Überwachung von einem Büro oder einer Rezeption aus genügen WLAN, ein Endgerät und die Tylö-App. Die App wurde speziell zur Optimierung Ihres Saunaerlebnisses entwickelt und ist mit iOS, Android und Desktop-Geräten kompatibel.

STEAM COMMERCIAL GENERATOR

SENSE COMMERCIAL SAUNAOFEN
mit Dampfverteiler

STEUERGERÄT ELITE
mit Relaisbox Commercial
und Tylarium Elite Kit*

*Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor, 4 Meter Sensorkabel, 3 Meter Synchronisationskabel

Lieber heiß und trocken oder mit sanftem Dampf?

TRADITIONELLE SAUNA
Die skandinavische Sauna gibt es gemäß Tradition nur in zwei Varianten. Bei der klassischen Variante liegt die Temperatur konstant bei etwa 75 bis 90 °C und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 5 bis 15 %. Hin und wieder wird eine Kelle Wasser auf die Steine gegossen und so eine angenehme und dampfende Wärme im Saunaraum verbreitet. Eine intensivere Variante ist die insbesondere von Finnen bevorzugte Sauna mit sehr hohen Temperaturen um 95 bis 110 °C und fast keiner Luftfeuchtigkeit.

TYLÖ SOFT SAUNA
Die Soft Sauna ist eine mildere Variante der Sauna mit einer Temperatur von etwa 45 bis 65 °C. In Kombination mit einer Luftfeuchtigkeit von 30 bis 65 % entsteht ein mildes und wohltuendes Saunaerlebnis, das für Erwachsene und Kinder gleichermaßen geeignet ist. Für einen noch intensiveren Saunagenuss können dem Dampf natürliche Kräuter oder ätherische Öle hinzugefügt werden.

VERSCHIEDENE SAUNAFORMEN



Sauna-Zubehör

JEWEL FRAGRANCE BOWL
Steigern Sie Ihren Saunagenuss mit einer Duftschale aus Edelstahl. Geben Sie ätherische Öle oder Kräuter hinzu, um eine duftende Atmosphäre zu schaffen. Passend für alle Tylö-Öfen, ideal in Kombination mit Crown. Probieren Sie unsere ätherischen Öle in den Duftnoten Zitrone, Pfefferminz, Eukalyptus und Lavendel aus!

Brilliant Silver

Kübel, Schöpfkelle, Hygrometer, Thermometer, Sanduhr

Brilliant Black

Kübel, Schöpfkelle, Hygrometer, Thermometer, Sanduhr

OFEN SCHUTZ
Dieser elegante, wandmontierte Ofenschutz im Lamellen-Design vereint Sicherheit und Stil. Auch als Eckmodell in verschiedenen Größen und Holzarten erhältlich, passend zur Innengestaltung.

Classic

Kübel, Schöpfkelle, Hygrometer/Thermometer

CLASSIC GESCHENKPAKET
Mit klassischem Kübel, Schöpfkelle, Hygrometer/ Thermometer und Saunaduft.

Hochwertige Saunasteine

TYLÖ SAUNASTEINE
Echte wärmespeichernde Vulkanit-Saunasteine von Tylö – entwickelt für maximale Langlebigkeit und exzellente Wärmeabstrahlung. Eine lockere Schichtung der Steine um die Heizelemente verkürzt die Aufheizzeit und verlängert die Lebensdauer Ihres Ofens.

Standfüße für Öfen

Schwarz lackierte Füße für die Sense-Öfen mit 6, 8, 10 kW

Entdecken Sie weiteres Zubehör auf **tylo.de**

5. Türen

Unsere hochwertigen Türen sind Spezialanfertigungen. Ohne Verziehen oder Verformen trotzen sie den erheblichen Temperaturunterschieden zwischen dem Außen- und Innenbereich der Sauna.Wünschen Sie eine Saunatür mit anderen Maßen oder Materialien? Einer unser Tylö-Händler unterbreitet Ihnen gerne ein Angebot.

1. SAUNATÜR DGL
Eine exklusive, schwellenlose Saunatür mit gehärtetem 8 mm Sicherheitsglas. Die stabilen Aluminiumscharniere sind mit eleganten Edelstahlkappen verkleidet. Der Rahmen ist mit einem Magnetstreifenverschluss ausgestattet.

2. SAUNATÜR DGB
Robuste Saunatüren aus gehärtetem 8 mm Sicherheitsglas, ohne Schwelle und mit praktischem Magnetverschluss am Griff. Der keilgezinkte Rahmen ist aus Kiefern-/Fichtenholz gefertigt.

3. DGL/DGB MIT VIER SCHARNIEREN
Für zusätzliche Stabilität können sowohl DGB- als auch DGL-Türen mit vier stabilen Scharnieren ausgestattet werden. Diese Türen sind schwellenlos und sind dank ihrer großzügigen Breite auch für Benutzer mit eingeschränktem Gehvermögen einfach zu passieren.

4. SAUNATÜR ALU-LINE
Eine beeindruckende Saunatür mit temperaturbeständigem, gehärtetem Sicherheitsglas und attraktivem Design. Die Außenseite ist mit einem Aluminiumgriff versehen, die Innenseite mit Erlenleisten und einem Holzgriff. Das Türblatt ist mit einer Zierleiste aus Edelstahl eingefasst, die den eleganten Türgriff perfekt ergänzt. Die Alu-Line-Tür ist in klarem oder bronziertem Glas erhältlich und kann mit linkem oder rechtem Anschlag bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf **tylo.com**

6. Beleuchtung

Verbessern Sie Ihr Saunaerlebnis mit dem Beleuchtungsarrangement, das Ihren Wünschen am ehesten entspricht. Ob warme und einladende Atmosphäre mit indirekter Beleuchtung unter den Bänken oder hinter den Rückenlehnen oder eine modernere Note mit elegant platzierten Leuchten an Wand oder Decke – wir haben, was Ihren Vorlieben entspricht.

SAUNA-SPOTLIGHTS

Mit diesen stilvollen Spotlights in Schwarz, Weiß oder Silber lässt sich die Atmosphäre der Sauna mit nur einem Knopfdruck verändern. Diese modernen Spotlights sind sowohl funktional als auch ansprechend. Sie lassen sich einfach in der Decke installieren und Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

1. SPOT LED Silber

2. SPOT LED Weiß

3. SPOT LED Schwarz

WAND UND DECKE

Leuchten unter der Decke oder an der Wand ermöglichen kreative und anpassbare Beleuchtungslösungen, die jeder Saunakabine Charakter und Ambiente geben.

1. CLASSIC
Schwarzer Sockel, mattiertes Glas, Wandmontage

2. OHM 100/110
Schwarzer Sockel, mattiertes Glas, Wand und Deckenmontage

3. OPUS
Schwarzer Sockel, Klarglas, Wand- und Deckenmontage

4. OHM 100/170
Schwarzer Sockel, Klarglas, Wand- und Deckenmontage

INDIREKTE BELEUCHTUNG



Entspannungsparadies mit dezenten, indirekten Leuchten. Platziert hinter der Rückenlehne oder unter der Bank schaffen sie ein harmonisches Ambiente, das Ihre Sauna in einen Wohlfühlort verwandelt.

SAUNA-LED-BELEUCHTUNG
Hinter der Rückenlehne platzierte Leuchten.

STERNENHIMMEL



RUBEN SKY LED
Mit diesen LED-Leuchten gestalten Sie Ihren eigenen Sternenhimmel. Ruben Sky LED schafft eine einzigartige Atmosphäre und hebt den Sauna - oder Dampfbadgenuss auf ein ganz neues Entspannungsniveau. Die mitgelieferte Steuerung bietet die Wahl zwischen sieben vorinstallierten Programmen sowie die Möglichkeit, eigene Programme mit bis zu 20 Farbwechseln zu erstellen.

SAUNABELEUCHTUNG

Silhouette

Silhouette ist die Leuchten-Serie, die Ihre Sauna auf einzigartige Weise verwandelt. Mit schlankem Design und endlosen Möglichkeiten definiert Silhouette das Konzept der Saunabeleuchtung neu. Eine revolutionäre Beleuchtungslösung mit endlosen kreativen Möglichkeiten.

Kombinieren Sie persönliche Vorlieben zur formvollendeten Beleuchtung! Die Serie Silhouette umfasst Silhouette Ring und Silhouette Line in jeweils drei Größen. Diese Auswahl an Optionen ermöglicht ein einzigartiges Beleuchtungskonzept für Ihre Saunakabine.



SILHOUETTE RING

Das elegante Design von Silhouette Ring schafft ein weiches, stimmungsvolles Licht für angenehme Atmosphäre in jeder Sauna. Als Deckenleuchte oder an der Wand befestigt, allein oder zusammen mit anderen Leuchten aus derselben Serie erstrahlt sie in sanftem Licht. Die Beleuchtung ist saunatauglich und hält hohen Temperaturen stand

.

- Durchmesser: 40, 50 und 60 cm
- Erhältlich in Espe
- Für einfache Steuerung mit dimmbarem IR-Sensor kombinierbar

SILHOUETTE LINE

Die minimalistische Silhouette Line ist in verschiedenen Längen erhältlich. Mit ihr erschaffen Sie eine einzigartige Beleuchtungs-Kombination. Silhouette Line ist um 360 Grad drehbar und ermöglicht damit endlose, an die Stimmung Ihres Raums angepasste Arrangements. Die Beleuchtung ist saunatauglich und hält hohen Temperaturen stand.

- Länge: 40, 120 und 190 cm
- Erhältlich in Espe
- Für einfache Steuerung mit dimmbarem IR-Sensor kombinierbar

Eine persönliche Note entsteht durch die kreative Anordnung mehrerer Leuchten der Serie. So setzen sich einzigartige Konstellationen zusammen, die Ihrer Sauna Charakter verleihen.

Privater Gebrauch

ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN FÜR ZUHAUSE

Produkt	Leistung (kW)	Saunavolumen (m³)	Gewicht von Ofen und Steinen (kg)	Maße (B × T × H)		Sicherheitsabstände				Passendes Steuergerät	Installation
						Seite (mm)	Front (mm)	Mindest-deckenhöhe (mm)	Boden (mm)		
Crown Combi Elite 6	6.6	4–8	34 + 20	362 x 441 x 805		50	30	1900		Elite inklusive	Standmontage
Crown Combi Elite 8	8	6–12	34 + 20	362 x 441 x 805		50	30	1900		Elite inklusive	Standmontage
Crown Combi Elite 10	10.8	10–18	34 + 20	362 x 441 x 805		50	30	1900		Elite inklusive	Standmontage
Sense Sport Combi 4	4.5	2–4	13.4 + 7	348 x 274 x 490		20	30	1900	170	Integriert	Wandmontage
Sense Combi Pure 6	6.6	4–8	25 + 20	435 x 375 x 620		110	30	1900	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Pure 8	8	6–12	25.5 + 20	435 x 375 x 620		110	30	1900	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Pure 10	10.5	10–18	25.5 + 20	435 x 375 x 620		110	30	1900	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Elite 6	6.6	4–8	25 + 20	435 x 375 x 620		110	30	1900	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Elite 8	8	6–12	25.5 + 20	435 x 375 x 620		110	30	1900	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Elite 10	10.5	10–18	25.5+ 20	435 x 375 x 620		110	30	1900	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*

ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN FÜR ZUHAUSE

Produkt	Leistung (kW)	Saunavolumen (m³)	Gewicht von Ofen und Steinen (kg)	Maße (B × T × H)		Sicherheitsabstände				Passendes Steuergerät	Installation
						Seite (mm)	Front (mm)	Mindest-deckenhöhe (mm)	Boden (mm)		
Crown Elite 6	6.6	4–8	27.5 + 20	362 x 362 x 805		50	30	1900		Elite inklusive	Standmontage
Crown Elite 8	8	6–12	28 + 20	362 x 362 x 805		50	30	1900		Elite inklusive	Standmontage
Crown Elite 10	10.8	10–18	28 + 20	362 x 362 x 805		50	30	1900		Elite inklusive	Standmontage
Sense Pure 6	6.6	4–8	18 + 20	435 x 375 x 600		110	30	1900	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Pure 8	8	6–12	18.5 + 20	435 x 375 x 600		110	30	1900	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Pure 10	10.5	10–18	18.5 + 20	435 x 375 x 600		110	30	1900	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Elite 6	6.6	4–8	19 + 20	435 x 375 x 600		110	30	1900	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Elite 8	8	6–12	19.5 + 20	435 x 375 x 600		110	30	1900	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Elite 10	10.5	10–18	19.5 + 20	435 x 375 x 600		110	30	1900	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*

ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN FÜR ZUHAUSE

Produkt	Leistung (kW)	Saunavolumen (m³)	Gewicht von Ofen und Steinen (kg)	Maße (B × T × H)		Sicherheitsabstände				Passendes Steuergerät	Installation
						Seite (mm)	Front (mm)	Mindest-deckenhöhe (mm)	Boden (mm)		
Sense Sport 2/4	2.2–4.5	2–4	9.3 + 7	348 x 214 x 480		20	30	1900	170	Integriert	Wandmontage
Sense Sport 6	6.6	4–8	17.3 + 20	435 x 375 x 600		110	30	1900	100	Integriert	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Sport 8	8	6–12	17.5 + 20	435 x 375 x 600		110	30	1900	100	Integriert	Wandmontage oder Standmontage*

* Standfüße für das bodenstehende Modell Sense sind separat erhältlich.

DAMPFGENERATOREN

Modell	Artikel-Nr.	Leistung (kW)	Dampfbadvolumen min./max. (m³)				Dampfer-zeugung (kg/h)	Maße in mm (B x T x H)	Passendes Steuer-gerät
			Leichte Wand aus Glas, Kunststoff und anderem		Massivbauwand aus Beton, Stein, Fliesen und anderem				
			Mit Lüftung	Ohne Lüftung	Mit Lüftung	Ohne Lüftung			
Steam Home	66210120	3 6 9	– 3–8 6–16	max. 3 4–15 13–24	– 2–5 4–10	max. 2 2.5–8 7–16	3.5 8 12	480 x 159 x 615	Elite und Pure

Die Installation muss fern von Dampf, in einem trockenen und belüfteten Raum erfolgen.

Gewerbliche Öfen

GEWERBLICHE ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN

Produkt	Leistung (kW)	Saunavolumen (m³)	Gewicht von Ofen und Steinen (kg)	Maße (B × T × H)	Sicherheitsabstände Seite (mm)		Sicherheitsabstände Front (mm)	Mindest-deckenhöhe (mm)	Boden (mm)	Passendes Steuergerät	Installation
Sense Commercial 6	6.6	4-8	17 + 20	431 x 375 x 600	110		30	1900	100	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial Lite	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Commercial 8	8	6-12	17.5 + 20	431 x 375 x 600	110		30	1900	100	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial Lite	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Commercial 10	10.7	10-18	32 + 25	650 x 400 x 650	150		200	1900	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial Lite	Wandmontage
Sense Commercial 16	16	15-35	32 + 25	650 x 400 x 650	150		200	2100	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 16.3x230V	16	15-35	32 + 25	650 x 400 x 650	150		200	2100	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 20	20	22-43	32 + 25	650 x 400 x 650	150		200	2100	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 20.3x230V	20	22-43	32 + 25	650 x 400 x 650	150		200	2100	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	Wandmontage
Crown Commercial 8	8	6–12	26 + 20	362 x 362 x 805	50		30	1900		Elite mit Relaisbox Commercial Lite	Floorstanding
Crown Commercial 10	10.8	10–18	26 + 20	362 x 362 x 805	50		30	1900		Elite mit Relaisbox Commercial Lite	Floor standing
Twin Crown Commercial 16	8 + 8	15–35	52 + 40	724 x 362 x 805	50		30	2100		Elite mit Relaisbox Pro Control & Pro Power	Floorstanding
Twin Crown Commercial 18.8	10.8 + 8	18-40	52 + 40	724 x 362 x 805	50		30	2100		Elite mit Relaisbox Pro Control & Pro Power	Floorstanding
Twin Crown Commercial 21.6	10.8 + 10.8	22-45	52 + 40	724 x 362 x 805	50		30	2100		Elite mit Relaisbox Pro Control & Pro Power	Floorstanding

* Standfüße für das bodenstehende Modell Sense sind separat erhältlich.

TYLARIUM

Sauna volumen (m³)	Saunaofen kW	Relaisbox	Dampfgenerator kW	Steuergerät	Erforderlich	Optional
10-18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit, Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler 90029263
15-35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit, Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler 90029263
22-43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Tylarium Elite Kit, Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler 90029263

GEWERBLICH

Größe der Saunakabine für den gewerblichen Einsatz mit entsprechender Ofenleistung in Kilowatt (kW)*

Ofenmodell	4–8 m³	6–12 m³	10–18 m³	15–35 m³	18–40 m³	22–43 m³	22–45 m³
Sense Commercial 6	6.6						
Sense Commercial 8		8.0					
Crown Commercial 8		8.0					
Sense Commercial 10			10.7				
Crown Commercial 10			10.8				
Sense Commercial 16				16			
Twin Crown Commercial 16				8 + 8			
Twin Crown Commercial 18.8					10.8 + 8		
Sense Commercial 20						20	
Twin Crown Commercial 21.6							10.8 + 10.8

* Hinweis: Bei Saunawänden aus Fliesen, Steinen oder Glas das Saunavolumen pro m² derartigen Materials um 1,5 m³ erhöhen.

DAMPFGENERATOREN

Modell	Artikel-Nr.	Leistung (kW)	Dampfbadvolumen min./max. (m3) Leichte Wand aus Glas, Kunststoff und anderem: Mit Lüftung	Leichte Wand aus Glas, Kunststoff und anderem: Ohne Lüftung	Massivbauwand aus Beton, Stein, Fliesen und anderem: Mit Lüftung	Massivbauwand aus Beton, Stein, Fliesen und anderem: Ohne Lüftung	Dampfer-zeugung (kg/h)	Maße in mm (B x T x H)	Passendes Steuergerät
Steam Commercial	66210150 66210152 66210154	9 12 15	6–16 14–22 18–25	13–24 22–30 28–38	4–10 8–15 10–19	7–16 14–20 18–25	12 16 20	585 x 230 x 685	Elite + Pure
2 x 9 2 x 12 2 x 15 Steam Commercial		18 24 30	20–30 28–40 36–50	28–40 38–50 56–76	13–20 18–30 32–42	18–30 28–40 42–57	24 32 40		Elite
3 x 9 3 x 12 3 x 15 Steam Commercial		27 36 45	38–45 43–60 54–75	46–60 58–70 84–114	28–40 38–50 47–63	38–52 48–60 60–75	36 48 60		Elite

Die Installation muss fern von Dampf, in einem trockenen und belüfteten Raum erfolgen.

Kompatibilität zwischen gewerblichen Saunaöfen und Relaisboxen

400 V 3N~	Sense 6	Sense 8	Sense 10	Sense 16	Sense 20	Crown 8	Crown 10	Twin Crown 16	Twin Crown 18.8	Twin Crown 21.6
Relaisbox Commercial Lite	X	X	X			X	X			
Relaisbox Commercial	X	X	X	X	X	X	X			
Relaisbox Pro Power 25								X	X	X
Relaisbox Pro Power 45								X	X	X
200-230 V 3~										
Relaisbox Commercial Lite	X	X	X			X	X			
Relaisbox Commercial	X	X	X	X	X	X	X			
Relaisbox Pro Power 25								X		
Relaisbox Pro Power 45								X	X	X
200-230 V~										
Relaisbox Commercial Lite	X	X				X				
Relaisbox Commercial	X	X				X				
Relaisbox Pro Power 25								X		
Relaisbox Pro Power 45								X		

Kapazität – Relaisbox Pro Power 25 und 45

Einsatzbereich	Relaisbox Pro Power 25 Ampere	Relaisbox Pro Power 45 Ampere
Für Ofen (pro Gruppe)	Max. 15 kW bei 400–415 V 3~ Max. 8 kW bei 200–230 V 3~ Max. 8 kW bei 200–230 V~	Max. 15 kW bei 400–415 V 3~ Max. 15 kW bei 200–230 V 3~ Max. 8 kW bei 200–230 V~
Für Infrarot-Paneele (pro Gruppe)	Max. 6.9 kW bei 400–415 V 3N~ Max. 3.9 kW bei 200–230 V~	Max. 6.9 kW bei 400–415 V 3N~ Max. 3.9 kW bei 200–230 V~

Übersicht über gewerbliche Saunasysteme



Über 75 Jahre sind vergangen, seit der schwedische Tylö-Gründer seinen ersten Saunaofen entwickelt hat. Wir sind stolz auf unser Erbe der soliden Handwerkskunst, des fundierten Wissens und der skandinavischen Tradition. Erstklassige Saunaerlebnisse sind unsere Leidenschaft – Soft Sauna und traditionelle Saunen, Dampfbäder und wohltuende Infrarotwärme.

Genießen Sie Ihre persönliche Tylö Erlebniswelt!

TYLÖ
REDEFINING WELLNESS

2026 | Gedruckt auf G-Print. Druck: Bording PurePrint AB. Layout: carolinegrantz.se

WEIGAN GmbH & Co. KG
Fachunternehmen seit 1966

Thomas-Mann-Str. 21
44141 Dortmund

Tel.: 0231 52 22 11
info@weigand-wellness.de
www.weigand-wellness.de